BellaLite par Silk'n

MODE D'EMPLOI

BellaLite[MC] est un appareil puissant. Il doit être utilisé avec précautions pour des raisons de sécurité.



Gardez loin des yeux!
Envoyer une impulsion de BellaLite[MC] dans les yeux peut causer des dommages oculaires graves.

N'utilisez pas BellaLite[MC] sur une peau bronzée ou après une exposition récente au soleil! Cela peut causer des brûlures graves ou des dommages graves à la peau.

N'utilisez pas BellaLite[MC] sur une peau naturellement foncée!



Veuillez lire tous les avertissements et consignes de sécurité avant l'utilisation et suivez-les rigoureusement lorsque vous utilisez BellaLite[MC]!

Remarque : BellaLite[MC] n'est pas aussi efficace sur les poils blancs et les poils clairs.

Pour des raisons de sécurité, à la première utilisation de BellaLite[MC], le système est réglé automatiquement pour administrer les 50 premières impulsions au niveau d'énergie le plus bas, et les 200 impulsions suivantes jusqu'au niveau 3 (pour plus de détails, veuillez consulter l'encadré « Niveau d'énergie » en page 15).

Tous droits réservés. 2008 © Home Skinovations Ltd.
Date d'impression : avril 2009
Home Skinovations Ltd. se réserve le droit d'effectuer des changements à ses produits ou aux spécifications de ses produits afin d'en améliorer le rendement, la fiabilité ou la facilité de fabrication. Tous les renseignements fournis par Home Skinovations Ltd au moment de leur publication ont été établis de bonne foi et sont exacts et fiables. Home Skinovations Ltd. n'assume cependant aucune responsabilité quant à leur utilisation et ne consent à aucune autorisation des droits de propriété et des droits analogues de Home Skinovations Ltd.
Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, ni transmise sous quelque forme que ce soit ou par quelque procédé électronique ou mécanique, sans l'accord écrit de Home Skinovations Ltd.
Des données pourront être modifiées sans préavis.
Home Skinovations Ltd. détient les brevets et les brevets en instance, la marque de commerce, les droits réservés ou d'autres droits de propriété intellectuelle du contenu présenté dans ce document. L'accès à ce document ne donne aucun droit ou permis à l'utilisateur quant aux brevets, marques de commerce, droits réservés ou autres droits de propriété intellectuelle de Home Skinovations Ltd., à moins que Home Skinovations Ltd ne l'ait expressément autorisé dans une entente par écrit.
Les spécifications de l'appareil pourront être modifiées sans préavis.
Home Skinovations Ltd. Apolo Building, ShaarYokneam POB 533, Yokneam 20692, ISRAËL www.silkn.com, info@silkn.com

Table des matières

1. Avant de commencer ***p.4***
1.1. Description de l'appareil BellaLite^{MC} *p.4*
1.2. Contenu du paquet *p.4*
1.3. L'ampoule remplaçable *p.5*
2. Utilisation prévue de BellaLite^{MC} ***p.5***
2.1. Utilisation prévue de BellaLite^{MC} *p.5*
3. La sécurité avec BellaLite^{MC} ***p.5***
4. Contre-indications ***p.6***
5. Dans quels cas ne pas utiliser BellaLite^{MC} ***p.7***
6. Précautions – Comment utiliser BellaLite^{MC} en toute sécurité ***p.8***
7. Réduire les risques de blessures ***p.9***
8. Effets secondaires éventuels avec BellaLite^{MC} ***p.10***
9. La méthode d'épilation à long terme BellaLite^{MC} ***p.12***
9.1. Comment la lumière élimine-t-elle le poil? *p.12*
9.2. Quel est l'effet du cycle de croissance du poil sur l'épilation à la lumière? *p.12*
9.3. Planifiez vos séances d'épilation avec BellaLite^{MC} pour de meilleurs résultats *p.13*
10. Premiers pas avec BellaLite^{MC} ***p.13***
10.1. Installation de votre appareil BellaLite^{MC} *p.13*
10.2. La première séance d'épilation avec votre appareil BellaLite^{MC} *p.14*
10.3. A quoi faut-il s'attendre lors de l'épilation avec BellaLite^{MC}? *p.16*
10.4. Soins après-traitement avec BellaLite^{MC} *p.16*
11. Entretien de votre appareil BellaLite^{MC} ***p.1***
11.1. Nettoyage de votre appareil BellaLite^{MC} *p.17*
11.2. Remplacement de *L'AMPOULE* *p.17*
12. Dépannage ***p.18***
12.1. « Mon appareil BellaLite^{MC} ne démarre pas » *p.18*
12.2. « Il n'y a pas d'impulsion lumineuse lorsque j'appuie sur le PULSATEUR » *p.18*
13. Service à la clientèle ***p.18***
14. Foire aux questions ***p.19***
15. Spécifications ***p.21***
16. Étiquetage ***p.22***
Déclaration de conformité CE ***p.23***

Avant d'utiliser votre appareil BellaLite[MC] pour la première fois, veuillez lire ce manuel d'utilisation dans son intégralité. Portez une attention toute particulière aux paragraphes portant sur l'utilisation et le fonctionnement de l'appareil, et aux procédures à effectuer après son utilisation. Nous vous recommandons de vous familiariser à nouveau avec ce manuel avant chaque utilisation de votre appareil BellaLite[MC].

BellaLite[MC] est un appareil électrique puissant. Il doit être utilisé avec précaution pour des raisons de sécurité. Veuillez lire tous les avertissements et consignes de sécurité avant l'utilisation et suivez-les rigoureusement lorsque vous utilisez BellaLite[MC].

1. Avant de commencer

BellaLite[MC] est un appareil qui utilise la lumière pour une épilation à long terme à domicile.

1.1. Description de l'appareil BellaLite[MC]

Votre appareil BellaLite[MC] comprend une *BASE* sur laquelle se trouvent un *PANNEAU DE COMMANDE* et un *APPLICATEUR* muni d'une *AMPOULE REMPLAÇABLE*. Sur *L'APPLICATEUR* de votre appareil BellaLite[MC] se trouve un *PULSATEUR*. *L'AMPOULE REMPLAÇABLE* se situe sur *L'EMBOUT* de *L'APPLICATEUR*.



① Base de l'appareil
② Panneau de commande
③ Applicateur
④ Ampoule remplaçable
⑤ Interrupteur mise sous tension/veille
⑥ Voyant lumineux de veille
⑦ Voyant lumineux de mise sous tension
⑧ Voyant lumineux « prêt »
⑨ Boutons de réglage du niveau d'énergie
⑩ Voyant lumineux du niveau d'énergie
⑪ Voyant lumineux de l'état de l'ampoule
⑫ Diode d'avertissement de teint
⑬ Voyant lumineux d'alerte système
⑭ Pulsateur
⑮ Ampoule remplaçable
⑯ Embout de l'applicateur

1.2. Contenu du paquet

En ouvrant le paquet de votre appareil BellaLite[MC], vous trouverez les pièces suivantes :

- La *BASE* et *L'APPLICATEUR* BellaLite[MC]
- Un cordon d'alimentation
- Ce manuel d'utilisation
- Un DVD d'accompagnement

1.3. L'ampoule remplaçable

L'AMPOULE REMPLAÇABLE BellaLite[MC] a une capacité de 750 impulsions lumineuses (sans tenir compte du niveau d'énergie de ces impulsions). Pour une personne de taille moyenne, les 750 impulsions de l'ampoule peuvent couvrir, par exemple : une séance de traitement pour 2 jambes, 2 bras, 2 aisselles, et la ligne bikini.
Ou deux séances pour 2 jambes et 2 aisselles. Ou dix séances pour 2 aisselles et la ligne bikini.
Selon la région du corps que vous souhaitez traiter, vous aurez normalement besoin d'une à sept *AMPOULES REMPLAÇABLES* au cours de la première année d'utilisation de votre appareil BellaLite[MC].

2. Utilisation prévue de BellaLite[MC]

2.1. Utilisation prévue de BellaLite[MC]

BellaLite[MC] est conçu pour éliminer les poils indésirables.

BellaLite[MC] peut être utilisé pour éliminer les poils indésirables du corps.
Les zones du corps idéales pour utiliser BellaLite[MC] sont les aisselles, la ligne bikini, les bras et les jambes.

3. La sécurité avec BellaLite[MC]

Avec BellaLite[MC], la sécurité passe en premier.

- **La technologie HPL[MC] de BellaLite[MC] – Un maximum de sécurité avec un niveau d'énergie minimum**
  La technologie à la lumière pulsée Home Pulsed Light[MC] vous procure une épilation à long terme avec seulement une fraction du niveau d'énergie utilisé par les autres dispositifs d'épilation à la lumière. Le niveau d'énergie bas utilisé dans BellaLite[MC] réduit le risque de blessures ou de complications et contribue à votre sécurité générale.

- **BellaLite[MC] protège votre peau**
  L'épilation à la lumière ne convient pas aux peaux naturellement foncées ni aux peaux bronzées. BellaLite[MC] est équipé d'un *CAPTEUR DE COULEUR DE PEAU* intégré qui est conçu pour mesurer le teint de la surface traitée et ne permettre l'application que sur les teints de peaux adéquats. Cette option de sécurité unique vous empêchera d'appliquer le traitement aux endroits où votre peau est trop foncée ou trop bronzée.
  De plus, la *LENTILLE OPTIQUE* de 2 x 3 cm² à travers laquelle les impulsions lumineuses sont émises est encastrée à l'intérieur de *l'AMPOULE REMPLAÇABLE* au niveau de *l'EMBOUT DE L'APPLICATEUR*. Cela permet à BellaLite[MC] de protéger votre peau en évitant le contact direct entre la *LENTILLE OPTIQUE* et la peau.

- **BellaLite[MC] protège vos yeux**
  L'APPLICATEUR de BellaLite[MC] possède un dispositif de sécurité intégré pour la protection des yeux. Il a été conçu de telle manière qu'aucune impulsion lumineuse ne puisse être émise lorsque *l'APPLICATEUR* est dirigé dans le vide. Le dispositif de sécurité n'autorise le fonctionnement de l'appareil que lorsque *l'EMBOUT DE L'APPLICATEUR* est en contact avec la peau.

4. Contre-indications

Renseignements importants sur la sécurité – à lire avant l'utilisation

BellaLite^{MC} ne convient pas à tout le monde. Veuillez lire et suivre les renseignements suivants avant l'utilisation. Pour plus de renseignements ou pour des conseils personnalisés, veuillez consulter le site Internet www.silkn.com ou le site Internet du distributeur BellaLite^{MC} de votre région.

En cas de doute quant à l'utilisation personnelle de votre appareil BellaLite^{MC}, veuillez consulter votre médecin traitant ou votre dermatologue!

- **NE PAS UTILISER l'appareil BellaLite^{MC} sur une peau naturellement foncée!**

L'appareil BellaLite^{MC} élimine les poils indésirables en s'attaquant de manière sélective aux pigments du poil. Diverses quantités de pigments existent aussi dans les tissus environnants de la peau. La quantité de pigments de la peau d'une personne, qui se manifeste par la couleur de la peau, détermine le niveau de risque auquel elle s'expose lorsqu'elle utilise une méthode d'épilation à la lumière.

Effectuer une épilation sur une peau foncée avec l'appareil BellaLite^{MC} peut entraîner des effets secondaires, tels que des brûlures, des cloques et des changements de couleur de peau (hyper ou hypopigmentation).
Un CAPTEUR DE COULEUR DE PEAU unique est intégré à l'appareil BellaLite^{MC} pour mesurer le teint de la peau traitée au début de chaque séance et de temps en temps en cours d'utilisation. Le CAPTEUR DE COULEUR DE PEAU garantit que l'appareil n'émet des impulsions lumineuses que sur des types de peaux compatibles.

N'ESSAYEZ PAS D'UTILISER l'appareil BellaLite^{MC} sur une peau naturellement foncée!
Il ne fonctionnera pas!
Consultez la charte des couleurs située sous le couvercle.

- **N'UTILISEZ PAS BellaLite^{MC} sur une peau bronzée ou après une exposition récente au soleil!**

La peau bronzée, en particulier directement après avoir été exposée au soleil, contient de grandes quantités de mélanine, un pigment. Ceci s'applique à tous les types de peaux et à tous les teints, y compris à ceux qui ne semblent pas bronzer rapidement. La présence de grandes quantités de mélanine expose la peau à un plus grand risque lors de l'utilisation d'une méthode d'épilation à la lumière.

Utiliser BellaLite^{MC} sur une peau qui a été récemment exposée à la lumière du soleil peut causer des effets secondaires tels que des brûlures, des cloques et des changements de couleur de peau (hyper ou hypopigmentation).

N'ESSAYEZ PAS D'UTILISER BellaLite[MC] sur une peau bronzée ou après une exposition récente au soleil! Cela peut causer des brûlures ou des lésions graves à la peau.
Évitez de vous exposer au soleil pendant les 4 semaines précédant un traitement avec BellaLite[MC]!

- **Gardez loin des yeux!**

BellaLite[MC] peut être utilisé pour l'épilation des poils du visage. Des précautions supplémentaires doivent être prises lors de l'application sur le visage, afin de protéger les yeux – n'utilisez jamais BellaLite[MC] autour ou près des yeux.

Gardez loin des yeux!

- **REMARQUE! BellaLite[MC] n'est pas aussi efficace sur les poils clairs.**

L'appareil BellaLite[MC] n'est pas efficace contre les poils blancs, gris, blonds ou roux du corps. Si vos poils sont de l'une de ces couleurs, l'appareil BellaLite[MC] ne fonctionnera pas pour vous.

5. Dans quels cas ne pas utiliser BellaLite[MC]

L'utilisation de BellaLite[MC] est contre-indiquée temporairement dans certaines conditions. N'UTILISEZ PAS BellaLite[MC] dans les cas suivants (même si un seul cas vous correspond) :

- Grossesse ou allaitement.
- Forte exposition au soleil ou à une machine UV au cours des 28 derniers jours.
- Tatouage ou maquillage permanent sur la zone à traiter.
- Taches brunes ou noires, telles que de grandes taches de rousseur, des taches de naissance, des verrues ou des nævus pigmentés.
- Eczéma, psoriasis, lésions, plaies ouvertes ou infections évolutives dans la zone à traiter. Il faut attendre que la zone affectée soit guérie avant d'utiliser BellaLite[MC].
- Antécédents de formation de chéloïdes, une sensibilité connue à la lumière (photosensibilité) ou causée par des médicaments, y compris la prise de médicaments anti-inflammatoires non-stéroïdiens (p. ex. : aspirine, ibuprofène, acétaminophène), tétracyclines, phénothiazines, thiazide, diurétiques, sulfonylurées, sulfamides, DTIC, fluorouracile, vinblastine, griséofulvine, acides alpha-hydroxy (AHA), acides bêta-hydroxy (ABH), Retin-A[MD], Accutane[MD] ou rétinoïdes topiques.
- Traitement récent ou en cours à base d'acides alpha-hydroxy (AHA), d'acides bêta-hydroxy (BHA), de Retin-A[MD], de rétinoïdes topiques ou d'acide azélaïque.
- État anormal de la peau causé par un diabète, par exemple, ou par d'autres maladies systémiques ou métaboliques.

- Traitement à base d'Accutane[MD] (isotrétinoïne) au cours des 6 derniers mois.
- Régime à base de stéroïdes au cours des 3 derniers mois.
- Antécédents de poussée d'herpès sur la zone à traiter, à moins d'avoir consulté un médecin et reçu un traitement préventif avant d'utiliser BellaLite[MC].
- Épilepsie.
- Implant actif, tel qu'un stimulateur cardiaque, implant pour incontinence urinaire, pompe à insuline, etc.
- Pathologie liée à la photosensibilité, comme la porphyrie, l'éruption polymorphe à la lumière, l'urticaire solaire, le lupus, etc.
- Radiothérapie ou chimiothérapie au cours des 3 derniers mois.
- Tout autre cas que votre médecin jugerait risqué pour le traitement.

En cas de doute quant à l'utilisation personnelle de votre appareil BellaLite[MC], veuillez consulter votre médecin traitant ou votre dermatologue.

6. Précautions – Comment utiliser BellaLite[MC] en toute sécurité

- **Choisissez vos niveaux d'énergie avec PRUDENCE!**

  Le niveau d'énergie est l'intensité de l'impulsion lumineuse qui est projetée sur votre peau durant le traitement, allant du niveau le plus faible (-) au plus élevé (+). Les *VOYANTS LUMINEUX DU NIVEAU D'ÉNERGIE* sur le *PANNEAU DE COMMANDE* montrent le niveau d'énergie auquel l'appareil est réglé. En augmentant le niveau d'énergie, vous obtenez de meilleurs résultats avec BellaLite[MC], mais vous augmentez également le risque d'effets secondaires (voir « Effets secondaires éventuels » plus bas). La première fois que vous utilisez votre appareil, utilisez toujours la puissance minimale (un voyant lumineux à « - »)!

  Si vous n'avez pas ou peu ressenti de désagréments pendant et après l'utilisation de BellaLite[MC] au niveau d'énergie le plus bas, et seulement dans ce cas, vous pourrez augmenter le niveau d'énergie d'un *VOYANT LUMINEUX* lors de la prochaine séance avec BellaLite[MC], et ainsi de suite pour chaque séance d'épilation suivante. Pour des instructions détaillées sur le réglage du niveau d'énergie, voir l'encadré « Niveau d'énergie » du paragraphe « La première séance d'épilation avec votre appareil BellaLite[MC] ».

- **Évitez les effets secondaires!**

  Ne traitez pas la même zone plus d'une fois par séance d'épilation!

  Évitez de superposer les impulsions!

  Si des brûlures ou des cloques apparaissent, ARRÊTEZ L'UTILISATION IMMÉDIATEMENT!

- **Évitez les complications après l'utilisation de BellaLite[MC]!**
- N'exposez pas les zones traitées au soleil!

L'exposition au soleil signifie une exposition sans protection aux rayons directs durant 15 minutes consécutives ou une exposition sans protection aux rayons indirects pendant une heure d'affilée.

Pour protéger une peau récemment traitée lorsque vous l'exposez au soleil, appliquez soigneusement de l'écran solaire de FPS 30 ou plus, pendant 2 semaines après chaque séance d'épilation.

- Rasez toujours la région à traiter et assurez-vous d'avoir la peau propre et sèche avant d'utiliser BellaLite[MC].
- Couvrez les taches de naissance et les tatouages avant d'utiliser BellaLite[MC].
- Couvrez les taches brunes ou noires, telles que les grandes taches de rousseur, les taches de naissance, les verrues ou les excroissances avant d'utiliser BellaLite[MC].
- Ne regardez jamais directement la lumière provenant de *l'APPLICATEUR* et de *l'AMPOULE* de l'appareil BellaLite[MC].
- N'utilisez pas BellaLite[MC] sur les mamelons et les organes génitaux (homme ou femme).
- N'utilisez pas BellaLite[MC] sur une partie du corps où vous pourriez vouloir une pilosité ultérieurement. N'utilisez pas BellaLite[MC] à d'autres fins que l'épilation.
- Ne pointez jamais *l'APPLICATEUR* BellaLite[MC] pour émettre une impulsion lumineuse dans le vide. Assurez-vous toujours que *l'APPLICATEUR* soit dirigé vers la peau et qu'il soit entièrement en contact avec la peau pendant l'application.
- Éloignez *l'APPLICATEUR* BellaLite[MC] de la peau si la peau ou *l'APPLICATEUR* sont trop chauds.
- N'utilisez jamais de liquides inflammables, comme de l'alcool (y compris les parfums, les désinfectants ou toute autre composition contenant de l'alcool) ou de l'acétone pour nettoyer la peau avant d'utiliser BellaLite[MC].
- L'utilisation de BellaLite[MC] peut causer un changement passager de pigmentation (voir « Effets secondaires éventuels » plus bas).
- Gardez cet appareil hors de portée des enfants. N'utilisez pas BellaLite[MC] sur des enfants et ne les autorisez pas à l'utiliser.

7. Réduire les risques de blessures

Comme avec tout appareil électrique, certaines précautions doivent être prises afin de garantir votre sécurité lorsque vous utilisez BellaLite[MC].

- Éloignez BellaLite[MC] de l'eau!
  BellaLite[MC] est un appareil électrique. Il ne doit jamais entrer en contact avec de l'eau.
  Ne rangez pas votre appareil BellaLite[MC] dans un endroit d'où il risque de tomber ou de se retrouver dans une baignoire, un lavabo ou dans tout autre récipient contenant de l'eau. Ne le placez pas dans l'eau et ne prenez pas le risque qu'il vous échappe dans de l'eau ou tout autre liquide.
  Cela pourrait provoquer une grave électrocution.
  N'utilisez pas BellaLite[MC] pendant le bain.
  N'utilisez pas BellaLite[MC] s'il devient humide ou s'il est mouillé.
  Ne rattrapez pas BellaLite[MC] s'il est tombé dans l'eau.
  Débranchez immédiatement BellaLite[MC] s'il est tombé dans l'eau.

Éloignez votre appareil BellaLite™ de l'eau!

- N'ouvrez jamais votre appareil BellaLite[MC]!
  N'essayez jamais d'ouvrir ou de réparer votre appareil BellaLite[MC]. Ouvrir l'appareil BellaLite[MC] vous exposerait à des composants électriques dangereux et à l'énergie de la lumière pulsée, pouvant causer de graves dommages corporels et/ou des blessures irréversibles aux yeux.

N'essayez jamais d'ouvrir ou de réparer votre appareil BellaLite[MC]. Seuls les centres de réparation BellaLite[MC] agréés sont habilités à effectuer des réparations.

- Essayer d'ouvrir votre appareil BellaLite[MC] comporte également des risques d'endommager l'appareil et annulera votre garantie.
- Veuillez contacter le service à la clientèle BellaLite[MC] si votre appareil est cassé ou endommagé et nécessite une réparation. Utilisez BellaLite[MC] uniquement pour l'usage prévu conformément au présent manuel.
- BellaLite[MC] ne doit jamais rester sans surveillance lorsqu'il est branché sur l'alimentation électrique.
- Ne faites pas fonctionner BellaLite[MC] si le cordon ou la prise sont abîmés et maintenez le cordon loin des sources de chaleur.
- N'utilisez pas BellaLite[MC] si vous voyez ou sentez de la fumée lorsque vous l'utilisez.
- N'utilisez pas BellaLite[MC] s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il vous semble endommagé.
- N'utilisez pas BellaLite[MC] si le ventilateur de son *APPLICATEUR* est fendu, s'il se détache de la pièce ou s'il est manquant.
- N'utilisez pas BellaLite[MC] si le *CAPTEUR DE COULEUR DE PEAU* dans son *APPLICATEUR* est fendu ou cassé.
- N'utilisez pas BellaLite[MC] si la coque extérieure est fendue ou se détache en morceaux.
- N'utilisez pas BellaLite[MC] avec une *AMPOULE REMPLAÇABLE* endommagée, ou si sa *LENTILLE OPTIQUE* est fendue, brisée ou manquante.
- Débranchez toujours BellaLite[MC] de la prise électrique murale immédiatement après utilisation.
- Débranchez BellaLite[MC] avant de le nettoyer.
- N'utilisez pas BellaLite[MC] avec des composants ou des accessoires non recommandés par Home Skinovations Ltd.

8. Effets secondaires éventuels avec BellaLite[MC]

Lorsque votre appareil BellaLite[MC] est utilisé conformément aux instructions, les effets secondaires et les complications sont rares. Cependant, tout traitement esthétique, même ceux conçus pour une utilisation à domicile, comporte un certain risque. C'est pourquoi il est important de comprendre et d'accepter les risques et les complications éventuels lorsque vous utilisez un système d'épilation à la lumière pulsée conçu pour un usage domestique.

Incident	Probabilité de l'incident	Effet secondaire	Probabilité de l'effet secondaire
Accumulation ou superposition d'impulsions multiples au même endroit sur la peau	Faible	Léger inconfort de la peau	Faible
		Rougeur cutanée	Faible
		Hypersensibilité de la peau	Faible
		Brûlures ou plaies cutanées	Rare
		Cicatrices	Rare
		Changements de la pigmentation	Rare
		Rougeur excessive de la peau et enflure	Rare
		Infection	Négligeable
		Ecchymose	Négligeable

- **Léger inconfort de la peau.** Même si l'épilation à la lumière pulsée à usage domestique est généralement très bien tolérée, la plupart des utilisatrices ressentent un léger désagrément pendant l'utilisation, souvent décrit comme une sensation de picotements sur la zone traitée. En général, cette sensation dure le temps de l'application, ou pendant les quelques minutes qui suivent. Tout inconfort au-delà de ce léger inconfort est anormal et signifie que vous devriez soit arrêter d'utiliser BellaLite^{MC} car vous ne tolérez pas ce type de traitement, soit que le niveau d'énergie sélectionné est trop élevé.
- **Rougeur cutanée**. Votre peau peut rougir juste après avoir utilisé BellaLite^{MC} ou dans les 24 heures qui suivent. La rougeur disparaît généralement dans les 24 heures. Consultez votre médecin si elle persiste au-delà de 2 à 3 jours.
- **Hypersensibilité de la peau.** Dans la zone traitée, la peau est plus sensible et elle pourrait s'assécher ou peler.
- **Brûlures ou plaies cutanées.** Très rarement, la peau peut subir des blessures ou des brûlures suite à l'application. Plusieurs semaines peuvent être nécessaires pour guérir et, dans des cas exceptionnels, la brûlure ou la plaie peut laisser une cicatrice visible.
- **Cicatrices**. Même si ces cas sont très rares, des cicatrices permanentes peuvent apparaître. Généralement, les cicatrices prennent la forme d'une lésion superficielle de couleur blanche (hypotrophique).
  Toutefois, elle peut être large et rouge (hypotrophique) ou large et étendue au-delà de la zone blessée (chéloïde).
  Des traitements esthétiques plus poussés peuvent être nécessaires pour améliorer l'apparence de la cicatrice.
- **Changements de la pigmentation.** BellaLite^{MC} vise la racine du poil, plus particulièrement les cellules pigmentées du bulbe et le bulbe du poil lui-même. Néanmoins, il existe un risque d'hyperpigmentation temporaire (augmentation de la pigmentation ou décoloration marron) ou d'hypopigmentation (blanchissement) de la peau alentour. Le risque de changements de pigmentation de la peau est plus élevé chez les personnes ayant la peau foncée. Généralement, la décoloration ou les changements de pigmentation sont temporaires. Les cas d'hyperpigmentation ou d'hypopigmentation permanente sont rares.
- **Rougeur excessive de la peau et enflure**. Dans quelques rares cas, la peau traitée peut devenir très rouge et gonflée. Cette réaction est plus fréquente sur les parties sensibles du corps. La rougeur et l'enflure devraient disparaître en 2 à 7 jours pendant lesquels vous appliquerez de la glace régulièrement. Un nettoyage en douceur ne pose pas de problème, mais vous devez éviter toute exposition au soleil.
- **Infection**. Une infection cutanée est extrêmement rare, mais peut survenir après une brûlure ou une lésion de la peau provoquée par BellaLite^{MC}.
- **Ecchymose**. Très rarement, l'utilisation de BellaLite^{MC} peut provoquer une ecchymose bleu mauve pouvant perdurer de 5 à 10 jours. À mesure que le bleu disparaît, la peau peut prendre une coloration brun rouge (hyperpigmentation) pouvant être permanente.

9. La méthode d'épilation à long terme BellaLite^{MC}



Avant l'application de BellaLite^{MC}



Durant l'impulsion de BellaLite^{MC}



Après l'application de BellaLite^{MC}

BellaLite^{MC} est un appareil à la lumière pulsée pour l'épilation à long terme. L'épilation au laser et à la lumière sont des procédés bien connus et établis.
Ces procédés ont été testés cliniquement partout dans le monde pendant plus de 15 ans et offrent une réduction de la pilosité à long terme efficace et sûre.

9.1. Comment la lumière élimine-t-elle le poil?

L'épilation à la lumière est basée sur la théorie de la photothermolyse sélective, qui utilise l'énergie optique pour arrêter la croissance du poil. Pour obtenir ces effets thermiques, la racine du poil doit absorber de manière sélective l'énergie de la lumière et la transformer en chaleur. Cette sélectivité se produit lorsque l'énergie optique qui est envoyée au tissu est presque complètement absorbée par le pigment de la racine du poil, alors que la peau et les tissus alentour restent froids. La mélanine est le pigment se trouvant dans la racine du poil, responsable de l'absorption de la lumière, et qui génère la chaleur provoquant l'arrêt de la croissance pileuse. Ainsi, plus le poil contient de mélanine (plus le poil est foncé), plus il peut absorber de lumière et plus l'épilation à la lumière devient efficace.

9.2. Quel est l'effet du cycle de croissance du poil sur l'épilation à la lumière?

Chaque poil de notre corps passe par trois phases de pousse : les phases anagène, catagène et télogène. Ces phases jouent un rôle important dans le processus d'épilation à la lumière.
L'anagène est la phase de croissance du poil, alors que la catagène et la télogène sont toutes deux des phases de repos.
Le temps que prend un poil pour passer à travers son cycle pilaire au complet varie d'une personne à l'autre, et dépend aussi de la région du corps où le poil se trouve; ce temps de cycle se situe normalement entre 18 et 24 mois.
Quelle que soit la zone de la peau, la majorité des follicules pileux se trouvent, à n'importe quel moment donné, dans une des phases de repos. BellaLite^{MC} n'aura aucun effet sur les poils en repos.
En revanche, il agira sur les poils en anagène (phase de croissance). Il est donc important de comprendre que la durée d'un cycle pilaire complet peut être nécessaire pour obtenir des résultats complets avec votre appareil BellaLite^{MC}.



Anagène - Phase de croissance

Catagène - Phase de repos

Télogène - Phase de repos



9.3. Planifiez vos séances d'épilation avec BellaLite[MC] pour de meilleurs résultats

Un cycle pilaire complet peut prendre de 18 à 24 mois. Pendant cette période, de nombreuses séances avec votre appareil BellaLite[MC] seront nécessaires pour obtenir une épilation à long terme.

L'efficacité de l'épilation varie d'une personne à l'autre en fonction de la zone traitée, de la couleur du poil et de la manière dont BellaLite[MC] est utilisé.

Planification habituelle de séances d'épilation avec BellaLite[MC] pendant un cycle pilaire complet :

- Les 3 à 4 premières séances d'épilation avec BellaLite[MC] seront espacées d'environ deux semaines.
- De la 5[e] à la 7[e] séance d'épilation, les séances seront espacées d'environ quatre semaines.
- Ensuite, vous utiliserez BellaLite[MC] à l'occasion et selon vos besoins jusqu'à obtenir des résultats à long terme. Ceci est le programme de traitement recommandé, qui a obtenu les meilleurs résultats éprouvés, mais vous pouvez planifier votre programme de traitement personnel différemment et obtenir quand même des résultats satisfaisants.

Veuillez noter que traiter la même zone plus d'une fois toutes les deux semaines ne donne pas de meilleurs résultats.

Séances d'entretien avec BellaLite[MC] après avoir obtenu une épilation à long terme :

En raison de facteurs hormonaux et d'autres changements physiologiques, les follicules au repos peuvent devenir actifs. Des séances d'épilation d'entretien avec BellaLite[MC] pourront donc éventuellement être nécessaires à l'occasion.

Épilation : résultats escomptés du traitement

Type de peau selon Fitzpatrick	Couleur du poil	Fluence optique [J/cm^2]	Zone anatomique du corps[2]	Nombre moyen de traitements[1]	Efficacité (% d'épilation / repousse)[1]
I-IV	Brun clair à brun	3-4,5	Mollets ou cuisses	Séances 10-12, espacées d'environ 4 semaines.	60 % de diminution de pilosité
			Bras		50 % de diminution de pilosité
			Ligne bikini		60 % de diminution de pilosité
			Aisselles		55 % de diminution de pilosité
I-IV	Brun à noir	3-4,5	Mollets ou cuisses	Séances 8-10, espacées d'environ 4 semaines.	70 % de diminution de pilosité
			Bras		60 % de diminution de pilosité
			Ligne bikini		70 % de diminution de pilosité
			Aisselles		65 % de diminution de pilosité

1 Le résultat varie d'une personne à l'autre et dépend du type de poil ainsi que de facteurs biologiques pouvant affecter les cycles de croissance du poil. Certaines personnes obtiendront des résultats plus rapidement ou moins rapidement que le nombre moyen de séances.

2 On ne peut pas s'attendre à une épilation à long terme en une ou deux séances. La durée de la période de repos des follicules pileux dépend également de la zone du corps qui est traitée.

10. Premier pas avec BellaLite[MC]

10.1. Installation de votre appareil BellaLite[MC]



1. Sortez de la boîte la *BASE*, *l'APPLICATEUR* et les autres composants BellaLite[MC].
2. Vérifiez que *l'AMPOULE REMPLAÇABLE* est correctement insérée dans *l'APPLICATEUR*.
3. Branchez le cordon d'alimentation dans la prise de la *BASE* de l'appareil BellaLite[MC].
4. Branchez l'autre extrémité du cordon d'alimentation à une prise murale. Le *VOYANT LUMINEUX DE VEILLE* va s'allumer.

Votre appareil BellaLite[MC] est maintenant prêt à être utilisé.

10.2. La première séance d'épilation avec votre appareil BellaLite[MC]

Votre peau doit être rasée, propre, sèche et sans résidus de poudre, antisudorifiques ou désodorisants.

5. Appuyez sur *l'INTERRUPTEUR DE MISE SOUS TENSION/VEILLE*. Le *VOYANT LUMINEUX DE MISE SOUS TENSION* s'allumera et vous entendrez un bruit de ventilation (semblable au bruit d'un sèche-cheveux).

6. Environ 3,5 secondes après avoir appuyé sur *l'INTERRUPTEUR DE MISE SOUS TENSION/VEILLE,* le *VOYANT LUMINEUX* « *PRÊT* » s'allumera et l'appareil émettra un « bip ». L'appareil se règle automatiquement pour fournir des impulsions ayant le niveau d'énergie le plus bas. L'appareil est ensuite prêt à envoyer la première impulsion.

7. Si vous désirez augmenter ou réduire le niveau d'énergie, appuyez sur les *BOUTONS DE RÉGLAGE DU NIVEAU D'ÉNERGIE* en utilisant « - » ou « + » pour respectivement diminuer ou augmenter le niveau d'énergie, jusqu'à atteindre le niveau d'énergie désiré. Les *VOYANTS LUMINEUX DU NIVEAU D'ÉNERGIE* coïncidera avec le réglage effectué (voir l'encadré « Niveau d'énergie »).

8. Placez *l'APPLICATEUR* sur la peau en appuyant fermement, afin que la peau soit tendue de façon égale et en douceur. Assurez-vous que *l'EMBOUT DE L'APPLICATEUR* soit complètement en contact avec la peau.

9. Appuyez sur le *PULSATEUR*. Le dispositif vérifiera tout d'abord la couleur de votre peau.

Si la couleur de la peau est suffisamment claire pour une application sécuritaire, l'appareil libérera alors une impulsion lumineuse sur votre peau. Vous verrez un flash de lumière et entendrez simultanément un léger « bip », qui est un son normal pour l'appareil. Il se peut que vous ressentiez une légère sensation de chaleur et de picotements.

BellaLite[MC] se recharge immédiatement pour la prochaine impulsion. Après 3,5 secondes le *VOYANT LUMINEUX* « *PRÊT* » se rallume et l'appareil émet un « bip ».

Si vous ne voyez pas d'impulsion lumineuse et que la *DIODE D'AVERTISSEMENT DE TEINT* clignote pendant 3 secondes, alors la couleur de votre peau, mesurée par le *CAPTEUR DE COULEUR DE PEAU*, est trop foncée pour une application sécuritaire. Essayez d'utiliser l'appareil sur une zone différente ou contactez le service d'aide BellaLite[MC] (voir l'encadré « Le capteur de couleur de peau »).

10. Enlevez *l'EMBOUT DE L'APPLICATEUR* de la zone de peau traitée.

11. Déplacez *l'EMBOUT DE L'APPLICATEUR* sur une autre zone à traiter.

Utilisez les traces de pression que l'appareil vient de laisser sur votre peau pour placer correctement la prochaine impulsion, ce qui évitera les trous et les superpositions entre les impulsions (voir l'encadré « Couvrir les zones de la peau »).

Avertissement : Ne pas traiter la même zone de peau plus d'une fois par séance d'épilation! Un traitement répété au même endroit pendant la même séance augmente les risques d'effets secondaires.

12. Répétez le procédé en recommençant avec l'étape 5.

Niveau d'énergie

Le niveau d'énergie est l'intensité de l'impulsion lumineuse BellaLite[MC] qui est projetée sur votre peau, allant du niveau le plus faible (-) au plus élevé (+). Les *VOYANTS LUMINEUX* correspondants sur le *PANNEAU DE COMMANDE* indiquent l'augmentation d'énergie. En augmentant le niveau d'énergie, vous obtenez de meilleurs résultats, mais vous augmentez également le risque d'effets secondaires et de complications.

Lors de votre première séance d'épilation avec BellaLite[MC], utilisez toujours le niveau d'énergie le plus bas.

Si vous n'avez pas ou peu ressenti de désagréments pendant et après la séance d'épilation en utilisant le niveau d'énergie le plus bas, augmentez le niveau d'énergie d'un *VOYANT LUMINEUX* à la séance suivante, et ainsi de suite pour chaque séance qui suit.

N'augmentez pas le niveau d'énergie si vous avez ressenti un inconfort anormal pendant ou après le traitement avec BellaLite^MC (voir « Effets secondaires éventuels »)**!**
N'augmentez pas le niveau d'énergie au cours d'une séance d'épilation, même si vous n'avez pas ressenti d'inconfort.
Il est également possible que vous ne ressentiez de l'inconfort qu'après la séance.

Chaque fois que votre appareil BellaLite^MC est mis en marche, son niveau d'énergie est automatiquement remis par défaut au niveau d'énergie le plus bas. Seul un *VOYANT LUMINEUX DU NIVEAU D'ÉNERGIE* sera allumé.
Afin de régler le niveau d'énergie, appuyez sur les *BOUTONS DE RÉGLAGE DU NIVEAU D'ÉNERGIE* à l'aide du « - » et du « + » pour respectivement diminuer ou augmenter le niveau d'énergie. Le nombre de *VOYANTS LUMINEUX* coïncidera avec le changement du niveau d'énergie.
Pour votre sécurité, lors de votre première utilisation de BellaLite^MC, le système est réglé par défaut pour émettre les 50 premières impulsions au niveau d'énergie le plus bas et les 200 impulsions suivantes jusqu'au niveau 3.
Pour annuler ces paramètres de sécurité, pressez simultanément les touches « + » et « - » du R*ÉGLAGE DU NIVEAU D'ÉNERGIE* jusqu'à ce que vous entendiez 2 « bips » consécutifs.
Pour restaurer ces paramètres de sécurité, pressez simultanément les touches « + » et « - » du *RÉGLAGE DU NIVEAU DE TENSION* jusqu'à ce que vous entendiez 3 « bips » consécutifs.

Le capteur de couleur de peau

L'épilation à la lumière ne convient pas aux peaux naturellement foncées et comporte des risques d'effets secondaires, notamment des risques de brûlures, de cloques et de changements de la couleur de la peau (hyper ou hypopigmentation). Pour éviter une utilisation inappropriée, BellaLite^MC est équipé d'un *CAPTEUR DE COULEUR DE PEAU* unique, qui mesure la pigmentation de la peau au début de chaque séance et de temps en temps au cours de la séance. Si le *CAPTEUR DE COULEUR DE PEAU* détecte que la peau est trop foncée pour utiliser BellaLite^MC, l'appareil arrêtera automatiquement d'émettre des impulsions lumineuses.
Si vous ne voyez aucune impulsion lumineuse et que la *DIODE D'AVERTISSEMENT DE TEINT* se met à clignoter pendant 3 secondes, cela signifie que la couleur de votre peau, mesurée par le *CAPTEUR DE COULEUR DE PEAU*, est trop foncée pour une application sécuritaire. Essayez d'utiliser l'appareil sur une zone différente ou contactez le service d'aide BellaLite^MC.

Couverture de la zone de traitement

Il faut administrer les impulsions BellaLite^MC par rangées, d'une extrémité à l'autre et en procédant de façon systématique par rangées successives. Cette méthode permet un meilleur contrôle pour bien couvrir la peau. Elle vous aide également à ne pas traiter la même zone plus d'une fois et à ne pas superposer les impulsions dans la même zone.
Lorsqu'il est appliqué sur la peau, *l'EMBOUT DE L'APPLICATEUR* de l'appareil BellaLite^MC est conçu pour laisser de légères marques de pression temporaires sur la zone traitée. Ces marques servent de repères et vous permettent de positionner l'applicateur correctement avant de libérer la prochaine impulsion.

Évitez de superposer les impulsions!
Ne traitez pas la même zone plus d'une fois par séance d'épilation!

Si des brûlures ou des cloques apparaissent, ARRÊTEZ L'UTILISATION IMMÉDIATEMENT!

10.3. A quoi faut-il s'attendre lors de l'épilation avec BellaLite[MC]?

Pour beaucoup de personnes, utiliser BellaLite[MC] pourrait être une première expérience avec un appareil d'épilation à la lumière à usage domestique. BellaLite[MC] est simple à utiliser et les séances d'épilation se font rapidement. Voici ce qu'il est normal de voir, d'entendre ou de sentir durant une séance avec BellaLite[MC] :

- Un bruit de ventilateur – Le ventilateur de refroidissement de l'appareil BellaLite[MC] fait un bruit ressemblant au bruit d'un sèche-cheveux. Il s'agit d'un bruit normal.
- Un « bip » avec chaque impulsion – Lorsqu'une impulsion lumineuse HPL[MC] est activée, il est normal d'entendre un léger « bip » accompagnant le flash lumineux.
- Une pression modérée de *l'APPLICATEUR* – Cette pression est nécessaire et utile pour le positionnement d'impulsions lumineuses adjacentes; c'est une exclusivité du dispositif de sécurité de BellaLite[MC].
- Une sensation de chaleur et de picotements – Il est normal de ressentir à chaque impulsion une sensation modérée de chaleur et de picotements résultant de l'énergie de la lumière.

  N'oubliez pas qu'il est important de toujours utiliser des niveaux d'énergie bas pour les premières séances d'épilation. La sensation de chaleur peut perdurer jusqu'à une heure après votre séance BellaLite[MC].
- La peau légèrement rougie ou rosie – Pendant ou juste après votre séance BellaLite[MC], il n'est pas rare de voir que la peau est très légèrement rougie, notamment autour du poil. Toutefois, si des rougeurs évidentes, des cloques ou des brûlures apparaissent, arrêtez immédiatement d'utiliser BellaLite[MC].

10.4. Soins après-traitement avec BellaLite[MC]

- A la fin de votre séance BellaLite[MC], éteignez votre appareil à l'aide de *l'INTERRUPTEUR MISE SOUS TENSION/VEILLE* (assurez-vous de retenir le dernier niveau d'énergie utilisé, car il ne sera pas rétabli lorsque vous rallumerez votre appareil).
- Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
- Après chaque séance d'épilation, il est recommandé de nettoyer votre appareil BellaLite[MC], en particulier *l'EMBOUT DE L'APPLICATEUR* (voir « Nettoyage de votre appareil BellaLite[MC] »).
- Après le nettoyage, il est recommandé de ranger votre appareil BellaLite[MC] dans sa boîte d'origine et de le tenir éloigné de l'eau.

Soins de la peau après votre séance d'épilation
N'exposez pas les zones traitées au soleil. Assurez-vous de protégez soigneusement la peau traitée avec de l'écran solaire, tout au long de la période d'épilation et au moins 2 semaines après la dernière séance BellaLite[MC].

Effets secondaires et complications
Certains patients peuvent subir une altération de leur pigmentation suite au traitement avec BellaLite[MC]. Ces effets, lorsqu'ils apparaissent, sont généralement légers et passagers.
En cas de complications (voir « Effets secondaires éventuels »), **veuillez contacter votre médecin traitant immédiatement.**

11. Entretien de votre appareil BellaLite[MC]

11.1. Nettoyage de votre appareil BellaLite[MC]

Après chaque séance d'épilation, il est recommandé de nettoyer votre appareil BellaLite[MC], en particulier *l'EMBOUT DE L'APPLICATEUR*.

- Débranchez BellaLite[MC] avant de le nettoyer.
- Nettoyez délicatement la surface de l'appareil BellaLite[MC], et en particulier *l'EMBOUT DE L'APPLICATEUR*, avec un chiffon sec et propre et un nettoyant expressément conçu pour l'équipement électronique.

Ne trempez jamais votre appareil BellaLite[MC] ou l'un de ses composants dans l'eau!

11.2. Remplacement de *l'AMPOULE*

L'AMPOULE REMPLAÇABLE de l'appareil BellaLite[MC] peut émettre 750 impulsions lumineuses, ce qui correspond normalement à 2 jambes, bras, aisselles et la ligne de bikini. L'intensité de l'impulsion est uniquement définie par le niveau d'énergie sélectionné de l'appareil. Il n'y a pas de baisse d'énergie pendant la durée de vie de *l'AMPOULE REMPLAÇABLE*.
Lorsqu'une *AMPOULE REMPLAÇABLE* a atteint 90 % de sa durée de vie, le *VOYANT LUMINEUX DE L'ÉTAT DE L'AMPOULE* sur le *PANNEAU DE COMMANDE* se met à clignoter, avertissant que *l'AMPOULE REMPLAÇABLE* devra être remplacée prochainement.
Lorsque les 750 impulsions d'une AMPOULE REMPLAÇABLE ont été utilisées, le *VOYANT LUMINEUX D'ÉTAT DE L'AMPOULE* reste allumé, vous avertissant qu'aucune autre impulsion ne peut être émise.
Pour continuer votre séance d'épilation, vous devrez changer *l'AMPOULE REMPLAÇABLE*.

Remarque : une *AMPOULE REMPLAÇABLE* doit aussi être changée si de grandes taches apparaissent à l'intérieur ou si sa *LENTILLE* est cassée.

Pour remplacer *l'AMPOULE* :

1. Appuyez sur *l'INTERRUPTEUR MISE SOUS TENSION/VEILLE* pour éteindre BellaLite[MC].
2. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
3. Saisissez *l'AMPOULE REMPLAÇABLE* usagée des deux côtés, tirez-la pour la faire sortir de la douille et jetez-la avec vos ordures ménagères.
4. Déballez une nouvelle *AMPOULE REMPLAÇABLE*.
5. Poussez délicatement la nouvelle *AMPOULE REMPLAÇABLE* en place.
   Si elle est correctement installée, *l'AMPOULE REMPLAÇABLE* se met en place facilement lorsqu'elle est insérée puis relâchée.



12. Dépannage

12.1. « Mon appareil BellaLite[MC] ne démarre pas. »

- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement branché à votre appareil BellaLite[MC].
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est branché à une prise murale.

12.2. « Il n'y a pas d'impulsion lumineuse lorsque j'appuie sur le *PULSATEUR*. »

Assurez-vous d'avoir un bon contact avec la peau et que *l'EMBOUT DE L'APPLICATEUR* soit appuyé fermement, de manière égale, sur la peau. Pour votre sécurité, le *PULSATEUR* sera en mesure de libérer une impulsion uniquement si *l'EMBOUT DE L'APPLICATEUR* est fermement appuyé contre la peau.

- Vérifiez le *PANNEAU DE COMMANDE*. Si la *DIODE D'AVERTISSEMENT DE TEINT* se met à clignoter pendant 3 secondes, cela signifie que la couleur de votre peau, mesurée par le *CAPTEUR DE COULEUR DE PEAU*, est trop foncée pour une application sécuritaire. Essayez d'utiliser l'appareil sur une zone différente ou contactez le service d'aide BellaLite[MC].
- Vérifiez le *VOYANT LUMINEUX DE L'ÉTAT DE L'AMPOULE*. Si elle est allumée, débranchez BellaLite[MC] et changez *l'AMPOULE REMPLAÇABLE*.
- Assurez-vous que le *VOYANT LUMINEUX* « *PRÊT* » est allumé.
  - Si au bout de 10 secondes, le *VOYANT LUMINEUX* « *PRÊT* » reste éteint, éteignez et rallumez votre appareil BellaLite[MC] en appuyant sur *l'INTERRUPTEUR MISE SOUS TENSION/VEILLE* deux fois.
  - Si le problème persiste, contactez le centre de service à la clientèle BellaLite[MC] de votre région.
- Vérifiez le *VOYANT LUMINEUX D'ALERTE SYSTÈME*.
- Si le voyant lumineux est allumé, éteignez et rallumez votre appareil BellaLite[MC] en appuyant sur *l'INTERRUPTEUR MISE SOUS TENSION/VEILLE* deux fois.
  - Si le problème persiste, contactez le centre de service à la clientèle BellaLite[MC] de votre région.

N'essayez jamais d'ouvrir ou de réparer votre appareil BellaLite[MC]. Seuls les centres de réparation BellaLite[MC] agréés sont habilités à effectuer des réparations.

Ouvrir l'appareil BellaLite[MC] vous exposerait à des composants électriques dangereux et à l'énergie des impulsions lumineuses, pouvant causer de graves dommages corporels et/ou des blessures oculaires irréversibles.
Essayer d'ouvrir BellaLite[MC] comporte également des risques d'endommager l'appareil et annulera votre garantie.
Veuillez contacter le service à la clientèle BellaLite[MC] si votre appareil est cassé ou endommagé et nécessite une réparation.

13. Service à la clientèle

Pour les clients aux États-Unis et au Canada :
Pour plus de renseignements sur les produits BellaLite[MC], veuillez visiter le site Internet www.silkn.com
Si votre dispositif est cassé ou endommagé, s'il a besoin de réparations ou pour toute aide dont vous pourriez avoir besoin, veuillez contacter le service à la clientèle BellaLite[MC] : 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, contact@silkn.com

Pour les clients d'autres pays :
Pour de plus amples renseignements sur les produits BellaLite[MC], veuillez visiter votre site Internet Silk'n[MC] local, www.silkn.eu ou www.silkn.com.
Si votre dispositif est cassé ou endommagé, s'il a besoin de réparations ou pour toute aide dont vous pourriez avoir besoin, veuillez contacter le service à la clientèle BellaLite[MC] de votre région ou écrivez-nous à : info@silkn.com.

14. Foire aux questions

1. Est-ce que BellaLite[MC] fonctionne vraiment? Oui. Les tests cliniques menés par des médecins ont prouvé que BellaLite[MC] permettait d'obtenir des résultats d'épilation à long terme, en toute sécurité.
2. Sur quelles parties du corps puis-je utiliser BellaLite[MC]? L'appareil BellaLite[MC] a été conçu pour l'épilation complète du corps. Les zones les plus communément traitées avec BellaLite[MC] sont : les jambes, les aisselles, les bras, la ligne bikini et le visage.
3. Combien de temps dure une séance d'épilation avec BellaLite[MC]? La durée peut varier en fonction de la zone qui est traitée. Une jambe complète peut prendre jusqu'à 30 minutes, ou deux aisselles peuvent prendre 10 minutes. Parce que BellaLite[MC] fonctionne à l'électricité standard, il peut être utilisé aussi longtemps que nécessaire pour terminer une séance d'épilation complète de la ou des zone(s) désirée(s).
4. L'appareil BellaLite[MC] est-il sécuritaire? Votre sécurité était notre priorité lorsque nous avons conçu BellaLite[MC]; il a été testé et approuvé par les meilleurs dermatologues et chirurgiens esthétiques afin de répondre à leurs critères de sécurité pour un appareil à domicile. Mais comme tout appareil électronique en contact avec la peau, l'utilisatrice doit suivre les instructions d'utilisation et respecter les consignes de sécurité.
5. Le traitement avec BellaLite[MC] est-il douloureux? Avec une utilisation correcte, la plupart des utilisatrices de BellaLite[MC] rapportent une légère sensation de chaleur au moment de l'impulsion lumineuse. Les utilisatrices ayant des poils plus épais et plus foncés peuvent ressentir un peu plus d'inconfort, mais cet inconfort disparaît une fois que la séance d'épilation est terminée. Pour votre confort, BellaLite[MC] offre cinq niveaux d'énergie qui peuvent être utilisés selon votre sensibilité.
6. À quelle fréquence dois-je utiliser BellaLite[MC]? Les séances d'épilation avec BellaLite[MC] doivent être espacées de deux semaines pour les trois à quatre premières séances. Ensuite, des séances s'imposent si les poils ont repoussé, jusqu'à obtention des résultats souhaités.
7. BellaLite[MC] est-il efficace sur les poils blancs, gris ou blonds? BellaLite[MC] est plus efficace sur les poils foncés, ou sur ceux contenant plus de mélanine. La mélanine est le pigment qui donne leur couleur à la peau et aux cheveux, et qui absorbera l'énergie optique. Les poils noirs et brun foncé répondent le mieux au traitement. Si les poils bruns et brun clair y répondent également, ces derniers nécessiteront un plus grand nombre de séances d'épilation. Les poils roux peuvent également répondre partiellement au traitement. En général, les poils blancs, gris et blonds ne répondent pas au traitement BellaLite[MC], mais quelques utilisatrices ont noté des résultats après plusieurs séances d'épilation.
8. Puis-je utiliser BellaLite[MC] sur une peau brune ou noire? N'ESSAYEZ PAS D'UTILISER BellaLite[MC] sur une peau naturellement foncée! Il ne fonctionnera pas!
BellaLite[MC] est un appareil d'épilation à la lumière qui élimine les poils indésirables en visant de manière sélective le pigment pileux.
Diverses quantités de pigments existent aussi dans les tissus environnants de la peau. La quantité de pigments de la

peau d'une personne, qui se manifeste par la couleur de la peau, détermine le niveau de risque auquel elle s'expose lorsqu'elle utilise BellaLite[MC].
Traiter une peau foncée avec des appareils d'épilation à la lumière peut entraîner des effets secondaires, tels que des brûlures, des cloques et des changements de couleur de peau (hyper ou hypopigmentation). L'appareil BellaLite[MC] est équipé d'un CAPTEUR DE COULEUR DE PEAU unique, qui mesure la pigmentation de la peau au début de chaque séance et de temps en temps au cours de la séance. Lorsqu'il détecte une utilisation sur une zone plus foncée, le CAPTEUR DE COULEUR DE PEAU désactive BellaLite[MC], qui ne pourra alors plus émettre d'impulsions.

9. Quand obtiendrai-je les premiers résultats avec BellaLite[MC]? Comme avec toute méthode d'épilation à la lumière ou au laser, les résultats ne sont pas immédiats, et en fait vous pourriez avoir l'impression que rien ne s'est produit. Le poil semblera parfois repousser après une séance d'épilation, mais après deux semaines, la plupart de ces poils tomberont tout simplement. De plus, la pousse du poil se fait en trois phases différentes et seuls les poils se trouvant dans la phase active de pousse seront affectés par BellaLite[MC]. C'est une des raisons pour lesquelles il faut plusieurs séances avant d'obtenir le résultat escompté.

10. Un homme peut-il utiliser BellaLite[MC]? Bien que spécialement conçu pour les femmes, BellaLite[MC] peut convenir aux hommes. Cependant, les poils masculins, en particulier ceux du torse, nécessiteront plus de séances d'épilation que pour une femme pour obtenir les résultats souhaités.

11. Pourquoi des poils repoussent-ils dans la région que j'ai traitée la semaine dernière? Il est assez courant que l'on ait l'impression que les poils continuent à pousser jusqu'à deux semaines après une séance d'épilation avec BellaLite[MC]. Ce processus est connu sous le nom d' « éjection ». Après environ deux semaines, vous constaterez que ces poils vont simplement tomber ou se détacher en tirant légèrement dessus (toutefois, nous ne recommandons pas de tirer sur les poils – laissez-les simplement tomber de manière naturelle).
Il est également possible que certains poils, en raison d'une application manquée ou parce qu'ils étaient à différentes étapes de croissance, n'aient pas été affectés par BellaLite[MC]. Ces poils seront traités lors des séances de suivi, ce qui explique que plusieurs séances d'épilation sont nécessaires pour obtenir les meilleurs résultats avec BellaLite[MC].

12. J'ai entendu dire que certains poils repoussaient plus clairs et plus fins après une épilation à la lumière? Ce phénomène est bien documenté par les esthéticiennes et les médecins utilisant des méthodes d'épilation à la lumière et au laser. Il est possible que certains poils repoussent plus clairs et plus fins après une épilation avec BellaLite[MC]. En général, ces poils ne représentent qu'une infime partie de la pilosité originale, il faut donc continuer les traitements pour obtenir le résultat que vous souhaitez.

13. Pourquoi ne puis-je pas m'épiler après un bronzage « actif »? N'utilisez pas BellaLite[MC] sur une peau bronzée ou après une exposition récente au soleil! La peau bronzée contient de grandes quantités de mélanine, en particulier juste après l'exposition au soleil.
Cette règle s'applique à tous les types de peau, y compris ceux qui ne semblent pas bronzer rapidement. La présence de grandes quantités de mélanine expose la peau à un plus grand risque d'effets secondaires lors de l'utilisation de BellaLite[MC], y compris des brûlures, des cloques et des changements de couleur de peau (hyper ou hypopigmentation).

14. L'utilisation à long terme de BellaLite[MC] est-elle dangereuse pour ma peau? L'utilisation du laser et de la lumière pulsée en médecine esthétique a été bien documentée ces 15 dernières années dans des revues professionnelles et par des institutions respectées comme la clinique Mayo. Ces revues et institutions n'ont pas rapporté d'effets secondaires ou de blessures liés à l'usage à long terme d'appareils au laser ou à la lumière pulsée.

15. Puis-je utiliser BellaLite[MC] pour éliminer les poils du menton ou du visage? BellaLite[MC] peut être utilisé pour l'épilation des poils du visage. Des précautions supplémentaires doivent être prises lors de l'application sur le visage, afin de protéger les yeux – n'utilisez jamais BellaLite[MC] autour ou près des yeux. Et comme avec les autres parties du corps, vous devez éviter l'exposition au soleil avant et après les traitements avec BellaLite[MC]. Pour une protection convenable,

portez des vêtements couvrants ou appliquez une crème solaire (dont le FPS est supérieur à 50) qui devra être utilisée régulièrement 3 semaines avant et après les traitements.

16. Combien de temps dois-je attendre avant d'utiliser BellaLite[MC] si je ne me suis pas protégée du soleil? Vous devrez attendre 4 semaines avant d'utiliser BellaLite[MC] si vous vous êtes exposée au soleil sans protection.
Cependant, si vous avez le moindre doute concernant l'exposition au soleil, veuillez consulter votre médecin traitant ou contacter le service à la clientèle de Home Skinovations.

17. Que dois-je faire avant d'utiliser BellaLite[MC]? Avant chaque séance avec BellaLite[MC], il est important de ne pas exposer au soleil la zone à traiter pendant au moins quatre semaines. Un écran solaire à indice UV élevé (FPS de 50+) pourrait vous aider, ainsi que des vêtements qui couvrent la zone à traiter. De plus, la zone à traiter doit être préalablement lavée à l'eau et au savon et les poils rasés de près.

18. Comment m'occuper de la zone traitée avoir utilisé BellaLite[MC]? La zone traitée avec BellaLite[MC] peut être nettoyée et entretenue avec des produits habituels pour les soins de la peau. Des précautions particulières sont à prendre afin d'éviter une exposition non protégée au soleil.
Des écrans solaires forts (FPS de 50+) et des vêtements couvrants constituent une bonne protection contre le soleil.

19. Dois-je retirer les poils restants après le traitement? Non, laissez les poils tomber graduellement d'eux-mêmes. Cela peut prendre jusqu'à 2 semaines.

15. Spécifications

Spécifications, taille du point d'impact		2 cm x 3 cm [6 cm^2]
Vitesse		1 impulsion toutes les 3,5 secondes : 1,7 cm^2/sec
Technologie		Home Pulsed Light[MC]
Niveau d'énergie maximum		5 J/cm^2 maximum
Longueur d'onde		475-1200 nm
Temps de charge/Alimentation		Fonctionnement continu
Contraintes électriques		100-240 V c.a., 2 A
Temps nécessaire pour traiter les mollets		30 minutes
Fonctionnement et sécurité		Le nouveau capteur de couleur de peau ne permet l'utilisation que sur les peaux compatibles. L'embout du capteur de sécurité permet un maximum de contrôle et de sécurité. Facile d'utilisation.
Taille du paquet		22 cm x 22 cm x 13 cm
Température	Fonctionnement	10 à 40 °C
	Stockage	-40 à +70 °C
Humidité relative	Fonctionnement	30 à 75 % rH
	Stockage	10 à 90 % rH
Pression atmosphérique	Fonctionnement	700 à 1060 hPa
	Stockage	500 à 1060 hPa

16. Étiquetage

Équipement de Classe II
Niveau de sécurité contre les chocs électriques : appareil de type BF
DEEE – Déchets d'équipement électrique et électronique
Marquage CE
Suivre les directives d'utilisation
Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation de la Commission fédérale des communications (FCC).
Marquage CSA pour les États-Unis et le Canada.
Protection contre l'humidité : ordinaire
Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé en présence d'un mélange anesthésique inflammable avec de l'air ou avec de l'oxygène ou de l'oxyde nitreux.

Avis de la Commission fédérale des communications des États-Unis (FCC)

Cet appareil a été testé et trouvé conforme aux limites imposées aux appareils numériques de Classe B, selon les termes de l'article 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre toute interférence néfaste dans une installation de type résidentiel. Cet appareil produit, utilise et peut irradier des énergies de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux directives, il pourrait causer des interférences néfastes avec les communications radio. Toutefois, il n'est pas garanti que cette interférence ne se produira pas avec une installation particulière. Si cet appareil génère une interférence néfaste, ce qui peut être déterminé en éteignant et rallumant l'appareil, essayez d'y remédier à l'aide d'une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) Réorientez ou déplacez l'antenne de réception. b) Augmentez la distance entre l'appareil et le récepteur.
c) Consultez le distributeur ou un technicien en radio/télévision expérimenté.

Mise en garde de la FCC

La réglementation de la FCC stipule que des modifications non expressément approuvées par le fabricant pourraient annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'appareil.

Déclaration de conformité CE

Nous, Home Skinovations Ltd., déclarons, sous notre seule responsabilité, que les produits de traitement de la peau à domicile

Marque : Home Skinovations

Modèle	Numéro de série
Silk'n SensEpil	AS101496A AS101500A

sont complètement conformes aux recommandations essentielles de la directive 2004/108/CE relative à la CEM et de la directive 2006/95/CE relative aux basses tensions.

Cette déclaration est basée sur la conformité entière des produits aux normes européennes suivantes :

RF :	**EN 300330-1:(2002-12)** **EN 300330-3:(2006-04)**
CEM :	**EN 61000-3-2:2000; (A2:2005)** **EN 61000-3-3:1995; (A1:2001)** **EN 55014-1:2000; (A2:2002)** **EN55014-2:1997; (A1:2001)** **EN 301489-1:(2004)** **EN 301489-3:(2002)**
Sécurité électrique :	**EN 60335-1:2002; (A1:2004;A12:2006)** **EN 50415:2003**

Représentant agréé : Duotec Medical GmbH. Dr. Kurt Huber Str. 6, D-82031 Grünwald, Allemagne
Personne-ressource : Hans Edel, directeur général
Fabricant : Home Skinovations Ltd. 4 Hacharoshet St., Kfar Saba P.O.B. 7028, Israël, 44640
Téléphone : (972) 9 7678807 | Télécopieur : (972) 9 7678808

Gabi Lavi

Directeur général
Yokneam,
Israël 12 juillet

Directeur général Hans Edel

Directeur général
Europe
Israël 12 juillet

HomeSkinovations

Apolo Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 20692, ISRAËL **www.silkn.com**
Téléphone +972-4-9097470, Télécopieur +972-4-9097471, info@silkn.com, contact@silkn.com

HomeSkinovations™

1-877-DO-SILKN (1-877-367-4556)
www.silkn.com / contact@silkn.com

PB102383A